

**«СОГЛАСОВАНО»**

Начальник администрации управления образования муниципального района «Ровеньский район»

М.А. Бекетова  
« 28 » марта 2019 года



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор МБУДО «Районная станция юных натуралистов»

Г.Н. Улезько  
« 28 » марта 2019 года



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Районная станция юных натуралистов  
Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки  
2019

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области»
- 1.2. Адрес объекта 309740 Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. М.Горького, д.29
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 1 этаж, 307 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 525 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2011.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области» (краткое наименование: МБУДО «Районная станция юных натуралистов»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309740, Белгородская область, Ровеньский район, п.Ровеньки, ул. М.Горького, д.29
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ленина, № 60.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта\_\_ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500\_м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: необходима доступность всех зон

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>текущий ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>текущий ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>текущий ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>текущий ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>текущий ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения плана .  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно .  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно .

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата апрель 2019 года \_ \_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 01 от «28» марта 2019 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)

5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.
6. Решения Комиссии МБУДО «Районная станция юных натуралистов» от «28» марта 2019г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО «Районная станция юных натуралистов»:  
\_\_\_\_\_ Улезько Г.Н.  
«28» марта 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 1

от 28 марта 2019 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта – учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта 309740, Белгородская область, п. Ровеньки ул. М.Горького д. 29 .
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 307 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 525 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта 2011
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального \_\_\_\_\_ нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области» (краткое наименование: МБУДО «Районная станция юных натуралистов»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация Образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирским транспортом до остановки

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К.О.Г.У.)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИО:** объект доступен условно, необходимо устранить несоответствия согласно СНИП

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>текущий ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>текущий ремонт</i>
4	она целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>текущий ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>текущий ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>текущий ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно, основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;
- 4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту   | на _____ 4 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание   | на _____ 3 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании   | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений   | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте   | на _____ 2 _____ л. |
| 7. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) | на _____ 1 _____ л. |

8. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

Руководитель

рабочей группы директор Улезько Г.Н. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы заместитель директора Дегтярева В.М. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Методист Кравцова О.Н. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_

*(Должность, Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_

*(Подпись)*

\_\_\_\_\_

*(Должность, Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_

*(Подпись)*

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_

*(Должность, Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_

*(Подпись)*

\_\_\_\_\_

*(Должность, Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_

*(Подпись)*

Управленческое решение согласовано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУДО «Районная станция юных натуралистов»

Белгородская область, п.Ровеньки,

ул М.Горького , д.29

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	На пути движения к центральному входу нет тактильной плитки, устройств задерживающих закрытие дверей, нет световых и звуковых информирующих устройств	К, О, С, Г	Произвести укладку тактильной плитки к центральному входу, установить устройство, задерживающее закрытие дверей, установить световые и звуковые информирующие устройства	Строительные, малярные, монтажные
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Нет рифленой дорожки, кнопки вызова	К, О, Г, С	Произвести укладку рифленой плитки, установить кнопку вызова	Строительные, монтажные

3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Полы внутри тамбура	нет	-	-	На входе внутрь здания глубокая ступенька, нет поручня	К,О	В тамбуре сделать полы с уклоном в соответствии со СНИП, установить поручни	Строительные, монтажные
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Места для парковки автомобилей инвалидов не обозначены, нет вертикального знака	К, О, С, Г, У	Обозначить парковочное место вертикальными знаками, нанести горизонтальную дорожную разметку шириной не менее 3,5 м	Малярные, монтажные
	ОБЩИЕ требования к зоне				-			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *устранить несоответствие согласно СНИПам*

Приложение 2  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "28" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДО «Районная станция юных натуралистов»

п. Ровеньки, ул.М.Горького, д.29

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	2	-	К, О,С,Г	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	Не оборудована звуковым дублером, нет устройств, задерживающих закрытие дверей, не выделена яркой маркировкой, нет обозначения что может зайти инвалид, нет кнопки вызова	К, О,С,Г	Установить звуковой дублёр, а также устройство, задерживающее закрытие дверей, выделить яркой маркировкой, нанести знак, установить кнопку вызова	Монтажно-крепёжные
5	Тамбур	есть	-	-	Нет устройств	С	Установить	Крепёжны

		ь			задерживающ их закрытие дверей, глубокая ступенька, нет поручня		устройство задерживаю щее закрытие дверей поднять пол, установить поручень	е, монтажны е
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	2	Текущий ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствие согласно СНИПам

Приложение 3  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "28" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

МБУДО «Районная станция юных натуралистов»

Белгородская область, Ровеньский район,

п.Ровеньки.ул. М.Горького д.29

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Нет тактильной плитки, перед дверями в кабинеты нет тактильных табличек	С, О	Установить тактильные таблички, направляющие поручни	Строительные, монтажные
2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не обозначен тактильными средствами	С	Оборудовать план эвакуации тактильными средствами	крепежные
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Д У			текущий ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствие согласно СНИПам

Приложение 4(Г)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "28" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУДО «Районная станция юных натуралистов»  
Белгородская область, Ровеньский район,  
п.Ровеньки, ул. М.Горького, д.29  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Нет дублирования тактильными табличками восприятия	К, О,С,Г	Дублирование звуковой и визуальной информации	Монтажные работы
2	Зальная форма обслуживания	нет						
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДУ			Текущий ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствие согласно СНИПам

Приложение 4(II)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "28" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант II - места приложения труда  
МБУДО «Районная станция юных натуралистов»  
Белгородская область, Ровеньский район,  
п.Ровеньки ул. М.Горького д.29  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "28" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант III - жилые помещения  
(наименование объекта, адрес)

МБУДО «Районная станция юных натуралистов»  
Белгородская область, Ровеньский район,  
п.Ровеньки ул. М.Горького д.29

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "28" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  
МБУДО «Районная станция юных натуралистов»

Белгородская область, Ровеньский район,

п.Ровеньки ул. М.Горького д.29

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	Нет настенных поручней, тактильных табличек	К, О, С	Установить настенные поручни, тактильные таблички	Строительные, монтажно-крепёжные
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствие согласно СНИПам  
 Приложение 6  
 к Акту обследования  
 к паспорту доступности  
 от "28" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте  
МБУДО «Районная станция юных натуралистов»

Белгородская область, Ровеньский район,

п.Ровеньки ул. М.Горького д.29

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	Нет информационного табло	К,О,С,Г,У	Установить информационное табло	монтажные
2	Акустические средства	нет	-	-	Нет оповещающего табло	К,О,С,Г,У	Установить оповещающее табло	монтажные
3	Тактильные средства	нет	-	-	Нет тактильных средств информации	К,О,С,Г,У	Продублировать таблички и план эвакуации тактильными средствами информации	монтажные
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Капитальный ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: системы средств информации должны соответствовать ГОСТ

## Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование  
Белгородской областиМуниципальный район «Ровеньский район»

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
<b>Образовательные организации</b>				
1	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области»	разработан	28 марта 2019 года	

\* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

\*\* Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

**Информация**  
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по  
повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими  
услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование  
Белгородской области

Муниципальный район «Ровеньский район»

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2019 году	В 2020 году
<b>Образовательные организации</b>					
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области»	разработан	28 марта 2019 года		





Фото №1- Прилегающая территория



фото №2- вход в здание



Фото №3- пути движения внутри здания




фото № 4- система информации на объекте

# Кадастровый паспорт

Помещения

Дата 06 августа 2010

Лист № 1 , всего листов 2

Кадастровый номер 31:24:0905031:39:007764-00/001:1001/A1/1002

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 007764

## 1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение  
31:24:0905031:39:007764-00/001:1001/A1

1.2. Этаж, на котором расположено помещение: 1 этаж

1.3. Общая площадь помещения: 307 м.кв.

## 1.4. Адрес(местоположение)объекта

Субъект Российской Федерации	Белгородская обл.	
Район	Ровенький р-н.	
Муниципальное образование	Тип	
	Наименование	
Населенный пункт	Тип	Поселок
	Наименование	Ровеньки
Улица (пр-т, пер., шоссе, бульвар, и т.д.)	Тип	Улица
	Наименование	М.Горького
Номер дома	29	
Номер корпуса(строения)		
Номер строения		
Литера	А1	
Номер помещения	1	
Иное описание местоположения		

1.5. Назначение помещения нежилое

(жилое, нежилое)

1.6. Вид жилого помещения в многоквартирном доме

(комната, квартира)

1.7. Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:

1.8. Номер помещения на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

1.9. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества

1.10. Примечание

7.11. Ровенькой филиал Государственного унитарного предприятия Белгородской области «Белоблтехинвентаризация»

(наименование организации технической инвентаризации и технического учета)

реквизиты свидетельства об аккредитации: свидетельство об аккредитации №72 от 7.10.2008г.  
(дата и номер свидетельства об аккредитации организации)

начальник Ровенького БТИ

Г.В. Денисенко

(ФИО, подпись)

*Выслано по почте*

нежилое помещение, 1001/A1/1002, инв.№ 007764


кадастровый паспорт  
ПОМЕЩЕНИЯ

Лист № 2 , всего листов 2

Кадастровый номер 31:24:0905031:39:007764-00/001:1001/A1/1002

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 007764

План расположения помещения на этаже



Младший специалист Ровенского БТИ

нежилое помещение, 1001/A1/1002, инв. № 007764



Г.В. Денисенко М.П.



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА  
Управление Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Белгородской области

Дата выдачи: 17.12.2013 г.

**Документы-основания:**

Постановление №908 от 15.11.2013 г. Орган выдачи: Администрация Ровеньского района Белгородской области.

**Субъект (субъекты) права:**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области". ИПН 3117004309. ОГРН 1053108201156. КПП 311701001. Дата регистрации: 01.02.2005 г., наименование органа регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Белгородской области. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Белгородская обл., Ровеньский район, пгт. Ровеньки, ул. М. Горького, дом 29.

**Вид права:** постоянное (бессрочное) пользование

**Объект права:**

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для размещения объектов образования. Площадь: 525 кв.м.

Адрес (местоположение):

Россия, Белгородская обл., Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. М. Горького

**Кадастровый (или условный) номер:**

31:24:0905031:90

**Существующие ограничения (обременения) права:** не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.12.2013 г. сделана запись регистрации № 31-31-19/023/2013-865

Государственный регистратор:

Докусаева Т. И.



31-АВ 786796





ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Белгородской области

Повторное, взамен свидетельства №995527 серия 31-АВ от 15.09.2010 г.

Дата выдачи: 17.12.2013 г.

**Документы-основания:**

Постановление №412 от 09.08.2010 г. Орган выдачи: Администрация муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области.

Постановление №399 от 30.07.2010 г. Орган выдачи: Администрация муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области.

**Субъект (субъекты) права:**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области".  
ИПН 3117004309. ОГРН 1053108201156. КПП 311701001. Дата регистрации: 01.02.2005 г.,  
наименование органа регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Белгородской области. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Белгородская обл., Ровеньский район пгт. Ровеньки, ул. М. Горького, дом 29.

**Вид права:** оперативное управление

**Объект права:**

Нежилое помещение №1, назначение: нежилое. Площадь: общая 307 кв.м., номера на поэтажном плане: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13. Этаж: 1. Литер: А1.

Адрес (местоположение):

Российская Федерация. Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. М. Горького, дом 29

**Кадастровый (или условный) номер:**

31:24:0905032:469

**Существующие ограничения (обременения) права:** не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.09.2010 г. сделана запись регистрации № 31-31-19/013/2010-286

Государственный регистратор:

Покусаева Т. И. /

31-АВ 786795

